

Oblasti použití

Změkčení a úprava vody pro nápojové systémy:

- > Zip HydroTap® G4 BCS
- > Zip HydroTap® G4 BC
- > Zip HydroTap® G4 B
- > Zip HydroTap® MINIBOIL (incl. part no.: 84521)
- > Zip Hydroboil HBE 6-003..007
- > Zip Hydroboil KA15..40



Filtrační systémy pro změkčení vody

CLARIS ULTRA

Dotazy k výrobku: +420 596 550 207



Filtr >	ULTRA 500	ULTRA 1000	ULTRA 2000
Hlavice filtru Universal [Díl č.]:	84519		
Filtrační kartuš [Díl č.]:	84500	84501	84502
Kapacita 10°KH [litry]:	4.200	8.500	20.000
Požadovaný tlak [bar]:	2 - 8 / odolné proti tlaku		
Průtok [l/min]:	max. 1.9		
Vstupní teplota [°C]:	4 - 30		
Rozměry - výška [cm]:	42.5	36	47.5
Rozměry - průměr [cm]:	9.5	13.6	17.5
Tvrdost vody (karbonátová)	Přehled kapacit Filtračních kartuší:		
Kapacita při 7°KH [litry]:	5.950	12.120	28.570
Kapacita při 8°KH [litry]:	5.210	10.610	25.000
Kapacita při 10°KH [litry]:	4.200	8.500	20.000
Kapacita při 11°KH [litry]:	3.790	7.710	18.180
Kapacita při 13°KH [litry]:	2.880	5.980	14.100
Kapacita při 14°KH [litry]:	2.680	5.560	13.100
Kapacita při 16°KH [litry]:	2.340	4.860	11.460
Kapacita při 17°KH [litry]:	2.210	4.580	10.780
Kapacita při 19°KH [litry]:	1.970	4.090	9.650
Kapacita při 21°KH [litry]:	1.790	3.600	8.490
Kapacita při 23°KH [litry]:	1.630	3.040	7.170

Popis

- > Filtrační kartuše s třístupňovým iontovým výměníkem pro změkčování, stabilizaci pH a filtraci vody pro nápojové systémy s pitnou vodou
- > Redukuje obsah minerálů ve vodě, jako je vápník a hořčík, stejně jako zbytky chlóru, odstraňuje zápach a zlepšuje chuť vody
- > Speciální filtry se instalují na přívod vody před vstupem do zařízení
- > Používá ionexové pryskyřice s hodnotou pH, stabilizace pH hodnoty zabraňuje nadměrné kyselosti obsahu vody
- > Stabilizace a aktivní uhlík z kokosových skořápek se zvláště vysokou kapacitou
- > Aby bylo dosaženo správné tvrdosti vody, malé množství vody filtrované aktivním uhlím je vedeno bypassem mimo změkčovací fázi
- > Snižuje tvrdost vody, která může vést k usazování minerálních látek ve varných nádržích u přístrojů na přípravu horké vody
- > Hygienicky bezpečná a jednoduchá výměna filtračních kartuší. Je vyloučen kontakt uživatele s vnitřními částmi filtru, nebo jiná možnost kontaminace.

Další doporučení

Vyměňte filtrační kazetu po dosažení vypočtené kapacity, nebo alespoň jednou za rok. Při překročení doporučené kapacity se sníží průtok vody filtrem a poklesne výkon zařízení. Vždy propláchněte filtrační kartuše před uvedením do provozu, nebo při další běžné výměně za novou kartuš. Pro řadu Miniboil a Hydroboil (HBE 6-003..007 a KA 15..40) doporučujeme instalovat počítadlo využití filtru CLARIS (č. dílu: 84509) - volitelné příslušenství se závitem 3/8".

Zvláštní upozornění

CLARIS ULTRA nabízí nepřekonatelnou úroveň stabilizace tvrdosti vody s minimálním dopadem na hodnotu pH vody v souladu s požadavky Evropské směrnice o pitné vodě.

Je to první systém filtračních kartuší na světě, který efektivně kombinuje snižování tvrdosti vody, minerální stabilizaci a ochranu proti korozi. Kromě toho zajišťuje čištění vody a řízení nízké hladiny oxidu uhličitého. Kombinovaná technologie nabízí nejvyšší možnou kvalitu vody v širokém rozsahu tvrdosti a snižuje migraci kovů (koroze) citlivých součástí v zařízeních.

Filtrační systémy pro změkčení vody

CLARIS ULTRA

Instalace




Všimněte si prosím rozdílných velikostí filtrů CLARIS ULTRA (viz tabulka strana 2).

Musí být dodržen minimální volný prostor 10 cm nahoře i dole.

Obě instalace filtru jsou možné - vertikální i horizontální.

Příklad instalace se Zip HydroTap® G4 BC.



Filtrační systémy pro změkčení vody

CLARIS ULTRA

Příslušenství



CLARIS provozní počítadlo (volitelné pro MINIBOIL a Hydroboil)

Snímač průtoku CLARIS se závitem "3/8" byl vyvinut speciálně pro řízení filtračních kartuší a je určen k měření a zobrazení zbývající kapacity filtru, pro správné určení času výměny filtru. Uživatel může získat z externího displeje následující informace:

- > Zbývající kapacita dříve zadaného množství objemu filtrace
- > Celkové množství filtrované vody
- > Načítání objemu filtrace a doba životnosti posledních pěti použitých filtračních kartuší

CLARIS provozní počítadlo - sada: Díl č.: 84509



Sada pro rychlé připojení

Tato sada příslušenství je nutná pro připojení k modelům Zip G3 a MINIBOIL.

Sada pro rychlé připojení: Díl č.: 84521